



- звонки электрические
- кнопки звонковые
- демонстрационные стенды

КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ

2015



СОДЕРЖАНИЕ

ПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ

Электронные

Сверчок	3
Сверчок с регулятором громкости	3
Элегия Золото, Элегия Серебро	4
Готик Золото, Готик Серебро	5
Локатор, Царь-колокол	6
Рондо, Дуэт	7
Соло	8
Соло с регулятором громкости	8
Квартет, Сюрприз	9
Колокольчик, Диалог, Светлячок	10

Электромеханические

Гонг, Сверчок	11
-------------------------	----

ПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЕК

Электронные

Квартет, Сюрприз	12
Диалог, Колокольчик, Светлячок	13

БЕСПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ

Адажио, Колибри	15
Менуэт, Ноктюрн	16
Колибри	17
Полонез, Кантата	18
Комфорт	19
Трио	20
Рапсодия	21

КНОПКИ ЗВОНКОВЫЕ 22

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ 23

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ 24

В Каталоге представлен обновленный модельный ряд дверных звонков Сверчок, Соло, Рондо, Царь-колокол, Элегия, Готик, Дуэт и Локатор (стр. 3-8).

Звонки этой серии – всего 58 артикулов – разработаны и производятся на территории России (г. Москва).

Звонки отличаются высоким качеством и имеют увеличенную гарантию 3 года. Уникальное свойство новых моделей – после отпускания кнопки звук проигрывается до конца без применения батареек или дополнительных внешних проводов (аэропорт, тройной ди-до, электронный гонг). Это выгодно отличает новые модели от аналогов.

Помимо звонков новой серии в Каталоге представлены проводные звонки традиционного ассортимента – электронные и электромеханические, с питанием от сети и от батареек (стр. 9-13).

В 2014 году модельный ряд Трифон пополнился новыми моделями – беспроводными звонками в диапазоне от эконом до премиум класса (стр. 15-21).


Прослушать звучание можно на сайте www.triton-ton.ru или www.электрозвонки.рф



СВЕРЧОК



**САМЫЕ КОМПАКТНЫЕ
В МОДЕЛЬНОМ РЯДУ ТРИТОН**



Артикул	Тип звучания
СВ-01	аэропорт
СВ-02	тройной ди-до
СВ-03	трель
СВ-04	электронный гонг
СВ-05	соловей


Напряжение питания	220В 50Гц
Уровень звукового давления	80-90 дБА
Подсоединение к сети	стандартное
Степень защиты	IP20
Цвет	мягкий белый
Корпус	ABS-пластик
Размеры, мм	98 x 75 x 35
Нормы упаковки, шт	36; 40; 54
Увеличенная гарантия	3 года

СВЕРЧОК

с регулятором громкости



**ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
ДО ПОЛНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА**



Артикул	Тип звучания
СВ-01P	аэропорт
СВ-02P	тройной ди-до
СВ-03P	трель
СВ-04P	электронный гонг

Напряжение питания	220В 50Гц
Уровень звукового давления	80-90 дБА
Подсоединение к сети	стандартное
Степень защиты	IP20
Цвет	мягкий белый
Корпус	ABS-пластик
Размеры, мм	98 x 75 x 35
Нормы упаковки, шт	36; 40; 54
Увеличенная гарантия	3 года



ЭЛЕГИЯ ЗОЛОТО



ЭЛЕГИЯ СЕРЕБРО



ЗЕРКАЛЬНАЯ ВСТАВКА НА ЧЕРНОМ ФОНЕ ПРИДАЕТ ЗВОНКУ ИЗЫСКАННЫЙ ВИД



Артикул	Тип звучания
ЭЗ-01	аэропорт
ЭЗ-02	тройной ди-до
ЭЗ-03	трель
ЭЗ-04	электронный гонг
ЭЗ-05	соловей

Артикул	Тип звучания
ЭС-01	аэропорт
ЭС-02	тройной ди-до
ЭС-03	трель
ЭС-04	электронный гонг
ЭС-05	соловей

Напряжение питания	220В 5 Гц
Уровень звукового давления	80-90 дБА
Подсоединение к сети	стандартное
Степень защиты	IP20
Цвет	черный
Цвет вставки	золото
Корпус	ABS-пластик
Размеры, мм	101 x 80 x 39
Нормы упаковки, шт	24; 30; 46
Увеличенная гарантия	3 года

Напряжение питания	220В 50Гц
Уровень звукового давления	80-90 дБА
Подсоединение к сети	стандартное
Степень защиты	IP20
Цвет	черный
Цвет вставки	серебро
Корпус	ABS-пластик
Размеры, мм	101 x 80 x 39
Нормы упаковки, шт	24; 30; 46
Увеличенная гарантия	3 года



ГОТИК ЗОЛОТО



ГОТИК СЕРЕБРО



В НАЗВАНИИ ОТРАЖЕН ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, В КОТОРОМ ВЫПОЛНЕН СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГЕРБ



Артикул	Тип звучания
ГЗ-01	аэропорт
ГЗ-02	тройной ди-до
ГЗ-03	трель
ГЗ-04	электронный гонг
ГЗ-05	соловей

Артикул	Тип звучания
ГС-01	аэропорт
ГС-02	тройной ди-до
ГС-03	трель
ГС-04	электронный гонг
ГС-05	соловей


Напряжение питания	220В 50Гц
Уровень звукового давления	80-90 дБА
Подсоединение к сети	стандартное
Степень защиты	IP20
Цвет	черный
Цвет вставки	золото
Корпус	ABS-пластик
Размеры, мм	113 x 97 x 36
Нормы упаковки, шт	17; 22; 36
Увеличенная гарантия	3 года

Напряжение питания	220В 50Гц
Уровень звукового давления	80-90 дБА
Подсоединение к сети	стандартное
Степень защиты	IP20
Цвет	черный
Цвет вставки	серебро
Корпус	ABS-пластик
Размеры, мм	113 x 97 x 36
Нормы упаковки, шт	17; 22; 36
Увеличенная гарантия	3 года

ЛОКАТОР



**НАПОМИНАЕТ ПАРАБОЛИЧЕСКУЮ АНТЕННУ
РАДИОЛОКАТОРА**




Артикул	Тип звучания
ЛТ-01	аэропорт
ЛТ-02	тройной ди-до
ЛТ-03	трель
ЛТ-04	электронный гонг
ЛТ-05	соловей

Напряжение питания	220В 50Гц
Уровень звукового давления	80-90 дБА
Подсоединение к сети	стандартное
Степень защиты	IP20
Цвет	мягкий белый
Корпус	ABS-пластик
Размеры, мм	110 x 130 x 35
Нормы упаковки, шт	12; 20; 27
Увеличенная гарантия	3 года

ЦАРЬ-КОЛОКОЛ



**СТИЛИЗОВАННО ВОСПРОИЗВОДИТ
ФОРМУ ЦАРЬ-КОЛОКОЛА**




Артикул	Тип звучания
ЦР-01	аэропорт
ЦР-02	тройной ди-до
ЦР-03	трель
ЦР-04	электронный гонг
ЦР-05	соловей

Напряжение питания	220В 50Гц
Уровень звукового давления	80-90 дБА
Подсоединение к сети	стандартное
Степень защиты	IP20
Цвет	мягкий белый
Корпус	ABS-пластик
Размеры, мм	112 x 124 x 39
Нормы упаковки, шт	12; 20; 27
Увеличенная гарантия	3 года

РОНДО



СТИЛЬ СДЕРЖАННОЙ ЭЛЕГАНТНОСТИ




Артикул	Тип звучания
РН-01	аэропорт
РН-02	тройной ди-до
РН-03	трель
РН-04	электронный гонг
РН-05	соловей

Напряжение питания	220В 50Гц
Уровень звукового давления	80-90 дБА
Подсоединение к сети	стандартное
Степень защиты	IP20
Цвет	мягкий белый
Корпус	ABS-пластик
Размеры, мм	98 x 125 x 35
Нормы упаковки, шт	22; 24; 34
Увеличенная гарантия	3 года

ДУЭТ



ЗВОНОК В ВИДЕ СКВОРЕЧНИКА



Артикул	Тип звучания
ДТ-01	аэропорт
ДТ-02	тройной ди-до
ДТ-03	трель
ДТ-04	электронный гонг
ДТ-05	соловей


Напряжение питания	220В 50Гц
Уровень звукового давления	80-90 дБА
Подсоединение к сети	стандартное
Степень защиты	IP20
Цвет	мягкий белый
Корпус	ABS-пластик
Размеры, мм	115 x 105 x 40
Нормы упаковки, шт	12; 14; 21
Увеличенная гарантия	3 года

СОЛО



Вариант исполнения на заказ

**УВЕЛИЧЕННАЯ ГЛУБИНА КОРПУСА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ МЯГКОЕ ЗВУЧАНИЕ**



Артикул	Тип звучания
СЛ-01	аэропорт
СЛ-02	тройной ди-до
СЛ-03	трель
СЛ-04	электронный гонг
СЛ-05	соловей

Напряжение питания	220В 50Гц
Уровень звукового давления	80-90 дБА
Подсоединение к сети	стандартное
Степень защиты	IP20
Цвет	мягкий белый; серый
Корпус	ABS-пластик
Размеры, мм	98 x 75 x 54
Нормы упаковки, шт	20; 32
Увеличенная гарантия	3 года


СОЛО

с регулятором громкости



Вариант исполнения на заказ

**ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
ДО ПОЛНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА**




Артикул	Тип звучания
СЛ-01Р	аэропорт
СЛ-02Р	тройной ди-до
СЛ-03Р	трель
СЛ-04Р	электронный гонг

Напряжение питания	220В 50Гц
Уровень звукового давления	80-90 дБА
Подсоединение к сети	стандартное
Степень защиты	IP20
Цвет	мягкий белый; серый
Корпус	ABS-пластик
Размеры, мм	98 x 75 x 54
Нормы упаковки, шт	20; 32
Увеличенная гарантия	3 года

КВАРТЕТ



С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ 4-Х ТИПОВ ЗВУЧАНИЯ




Артикул	Тип звучания
КВ-01С	трель
	чирикание птицы
	2 мелодии

Напряжение питания	220В 50Гц
Уровень звукового давления	80-90 дБА
Подсоединение к сети	стандартное
Степень защиты	IP20
Цвет	белый
Корпус	полистирол
Размеры, мм	165 x 65 x 35
Нормы упаковки, шт	16; 30; 100
Гарантия	2 года

СЮПРИЗ



ЗВОНОК КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ



Звонок подсоединяется к сети как обычный сетевой звонок, но для работы звуковой платы требуются батарейки

Артикул	Тип звучания
СР-01К	тройной ди-до
СР-02К	12 мелодий

Напряжение питания звонка	220В 50Гц
Напряжение питания звуковой платы	2 батарейки ААх1,5В
Уровень звукового давления	80-90 дБА
Подсоединение к сети	стандартное
Степень защиты	IP20
Цвет	белый
Корпус	полистирол
Размеры, мм	97 x 97 x 28
Нормы упаковки, шт	25; 30; 42; 100
Гарантия	2 года


КОЛОКОЛЬЧИК



ЗВОНОК В ВИДЕ КЛАССИЧЕСКОГО КОЛОКОЛЬЧИКА

Звонок в отличие от обычного звонка с двумя проводами имеет четыре провода (см. схему), два из которых соединяются с сетевыми проводами 220 В, а два других – с кнопкой. Цепь, которую замыкает кнопка, является низковольтной. Во избежание выхода звонка из строя запрещается соединять низковольтную цепь и кнопку с сетевыми проводами!

Кнопка с проводом входит в комплект звонка.



Артикул	Тип звучания
КЛ-01С	электронный гонг
КЛ-02С	12 мелодий


ДИАЛОГ



УЛУЧШЕННАЯ АКУСТИКА

Звонок в отличие от обычного звонка с двумя проводами имеет четыре провода (см. схему), два из которых соединяются с сетевыми проводами 220 В, а два других – с кнопкой. Цепь, которую замыкает кнопка, является низковольтной. Во избежание выхода звонка из строя запрещается соединять низковольтную цепь и кнопку с сетевыми проводами!

Кнопка с проводом входит в комплект звонка.




Артикул	Тип звучания
ДЛ-01С	электронный гонг
ДЛ-02С	12 мелодий
ДЛ-03С	колокольный звон

СВЕТЛЯЧОК



СО СВЕТОДИОДНЫМ ИНДИКАТОРОМ

Звонок подсоединяется к сети как обычный сетевой звонок, но для работы звуковой платы требуются батарейки (3ААх1,5В)




Артикул	Тип звучания
СТ-04К	голос Пожалуйста, откройте дверь

Напряжение питания	220В 50Гц
Уровень звукового давления	80-90 дБА
Подсоединение к сети	Колокольчик, Диалог – нестандартное Светлячок – стандартное
Степень защиты	IP20
Цвет	белый
Корпус	полистирол
Размеры, мм	Колокольчик – 135 x 123 x 40 Диалог – 110 x 110 x 32 Светлячок – 117 x 77 x 30
Нормы упаковки, шт	Колокольчик – 12; 18; 27; 100 Диалог – 17; 19; 30; 100 Светлячок – 20; 33; 100
Гарантия	2 года

ГОНГ



ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ГОНГ



Артикул	Тип звучания
ГН-01С	гонг два удара
ГН-02С	гонг серия ударов

Мелодичный звук образуется за счёт ударов бойка в металлические пластины

В звонке имеется схема защиты от перегрева, обеспечивающая пожаробезопасность

ГН-01С – при нажатии на кнопку звучит первый удар гонга, при отпускании кнопки – второй. Нажимать лучше кратко – нажать и сразу отпустить. Чтобы звонить непрерывно, надо многократно нажимать и отпускать кнопку


ГН-02С – при нажатой кнопке звучат непрерывные удары гонга (мелодичный перезвон), при отпускании кнопки удары прекращаются. Чтобы звонить непрерывно, надо нажать на кнопку и держать её нажатой

Напряжение питания	220В 50Гц
Уровень звукового давления	80-90 дБА
Подсоединение к сети	стандартное
Степень защиты	IP20
Цвет	светло-бежевый
Корпус	ABS-пластик
Размеры, мм	154 x 105 x 41
Нормы упаковки, шт	10; 14; 19; 80
Гарантия	2 года

СВЕРЧОК



ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ШКОЛЬНЫЙ



Артикул	Тип звучания
СВ-001	звук традиционного школьного звонка

Напряжение питания	220В 50Гц
Уровень звукового давления	80-90 дБА
Подсоединение к сети	стандартное
Степень защиты	IP20
Цвет	светло-голубой
Корпус	полистирол
Размеры, мм	92 x 153 x 43
Нормы упаковки, шт	10; 12; 17
Гарантия	2 года

КВАРТЕТ



С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ 4-Х ТИПОВ ЗВУЧАНИЯ

Артикул	Тип звучания
КВ-01Б	трель
	чирикание птицы
	2 мелодии

Напряжение питания	3 батарейки ААх1,5В
Уровень звукового давления	80-90 дБА
Степень защиты	IP20
Цвет	белый
Корпус	полистирол
Размеры, мм	165 x 65 x 35
Нормы упаковки, шт	16; 30; 100
Гарантия	2 года

СЮПРИЗ



ЗВОНОК КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ

Артикул	Тип звучания
СР-01Б	тройной ди-до
СР-02Б	12 мелодий

Напряжение питания	2 батарейки ААх1,5В
Уровень звукового давления	80-90 дБА
Степень защиты	IP20
Цвет	белый
Корпус	полистирол
Размеры, мм	97 x 97 x 28
Нормы упаковки, шт	25; 30; 42; 100
Гарантия	2 года

ДИАЛОГ



УЛУЧШЕННАЯ АКУСТИКА

КОЛОКОЛЬЧИК



**ЗВОНОК В ВИДЕ КЛАССИЧЕСКОГО
КОЛОКОЛЬЧИКА**

СВЕТЛЯЧОК



**СО СВЕТОДИОДНЫМ
ИНДИКАТОРОМ**

Артикул	Тип звучания
ДЛ-01Б	электронный гонг
ДЛ-02Б	12 мелодий
ДЛ-03Б	колокольный звон

Артикул	Тип звучания
КЛ-01Б	электронный гонг
КЛ-02Б	12 мелодий

Артикул	Тип звучания
СТ-02Б	12 мелодий

Напряжение питания	3 батарейки ААх1,5В
Уровень звукового давления	80-90 дБА
Степень защиты	IP20
Цвет	белый
Корпус	полистирол
Размеры, мм	Диалог – 110 x 110 x 32 Колокольчик – 135 x 123 x 40 Светлячок – 117 x 77 x 30
Нормы упаковки, шт	Диалог – 17; 19; 30; 100 Колокольчик – 12; 18; 27; 100 Светлячок – 20; 33; 100
Гарантия	2 года



АДАЖИО



Адажио АЖ-01Б

КОЛИБРИ



Колibri КБ-01Б

ЗВОНКИ ЭКОНОМ-КЛАССА

Артикул	АЖ-01Б КБ-01Б
Количество мелодий	32 мелодии
Дальность действия	100 м на открытом пространстве
Регулировка громкости	Отсутствует
Кнопка	Степень защиты IP20
Цвет	Белый с дымчатой декоративной вставкой нейтрального цвета
Корпус	ABS-пластик
Размеры, мм	АЖ-01Б – 103 x 52 x 22 КБ-01Б – 100 x 50 x 31
Напряжение питания звонка	2 батарейки АААх1,5В (приобретаются отдельно)
Напряжение питания кнопки	1 батарейка 23Ах12В (входит в комплект)
Индивидуальный цифровой код	Отсутствует
Световая индикация кнопки	Отсутствует
Световая индикация звонка	Светодиод
Замена элементов питания	1 раз в год при использовании звонка до 20 раз в день
Нормы упаковки, шт	АЖ-01Б – 14; 16; 24; 60 КБ-01Б – 12; 20; 60
Гарантия	2 года

МЕНУЭТ



Менуэт МН-01Б

ЗВОНКИ ЭКОНОМ-КЛАССА

НОКТЮРН



НоктюРН НТ-01Б

ЗВОНКИ БИЗНЕС-КЛАССА – НАИБОЛЕЕ ПРАКТИЧНЫ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ПРИМЕНЕНИЙ

Артикул	МН-01Б НТ-01Б
Количество мелодий	МН-01Б – 16 мелодий НТ-01Б – 32 мелодии
Дальность действия	МН-01Б – 50 м на открытом пространстве НТ-01Б – 150 м на открытом пространстве
Регулировка громкости	Отсутствует
Кнопка	Степень защиты IP20
Цвет	МН-01Б – белый НТ-01Б – белый с дымчатой декоративной вставкой нейтрального цвета
Корпус	ABS-пластик
Размеры, мм	МН-01Б – 73 x 90 x 23; НТ-01Б – 95 x 65 x 27
Напряжение питания звонка	2 батарейки ААх1,5В (приобретаются отдельно)
Напряжение питания кнопки	1 батарейка 23Ах12В (входит в комплект)
Индивидуальный цифровой код	Защищает от одновременного срабатывания нескольких звонков
Световая индикация кнопки	МН-01Б – светодиод; НТ-01Б – отсутствует
Световая индикация звонка	МН-01Б – отсутствует; НТ-01Б – светодиод
Замена элементов питания	1 раз в год при использовании звонка до 20 раз в день
Нормы упаковки, шт	МН-01Б – 25; 40; 50 НТ-01Б – 14; 16; 24; 60
Гарантия	2 года

КОЛИБРИ



Колibri КБ-02Б

КОЛИБРИ



Колibri КБ-03Б

ЗВОНКИ БИЗНЕС-КЛАССА СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

КОЛИБРИ КБ-02Б: 1 ЗВОНОК – 2 КНОПКИ (1 ПОМЕЩЕНИЕ – 2 ВХОДА)

КОЛИБРИ КБ-03Б: 2 ЗВОНКА – 1 КНОПКА (1 ВХОД – 2 ПОМЕЩЕНИЯ)

Артикул	КБ-02Б КБ-03Б
Количество мелодий	32 мелодии
Дальность действия	150 м на открытом пространстве
Регулировка громкости	Отсутствует
Кнопка	Степень защиты IP20
Цвет	Белый с дымчатой декоративной вставкой нейтрального цвета
Корпус	ABS-пластик
Размеры, мм	100 x 50 x 31
Напряжение питания звонка	2 батарейки АААх1,5В (приобретаются отдельно)
Напряжение питания кнопки	1 батарейка 23Ах12В (входит в комплект)
Индивидуальный цифровой код	Защищает от одновременного срабатывания нескольких звонков
Световая индикация кнопки	Отсутствует
Световая индикация звонка	Светодиод
Замена элементов питания	1 раз в год при использовании звонка до 20 раз в день
Нормы упаковки, шт	КБ-02Б – 12; 20; 60 КБ-03Б – 6; 11; 60
Гарантия	2 года

ПОЛОНЕЗ



Полонез ПЛ-01Б

КАНТАТА



Кантата КН-01Б

ЗВОНКИ БИЗНЕС-КЛАССА – НАИБОЛЕЕ ПРАКТИЧНЫ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ПРИМЕНЕНИЙ

Артикул	ПЛ-01Б КН-01Б
Количество мелодий	32 мелодии
Дальность действия	150 м на открытом пространстве
Регулировка громкости	Отсутствует
Кнопка	Степень защиты IP20
Цвет	Белый с дымчатой декоративной вставкой нейтрального цвета
Корпус	ABS-пластик
Размеры, мм	ПЛ-01Б – 100 x 65 x 25 КН-01Б – 100 x 62 x 30
Напряжение питания звонка	2 батарейки ААх1,5В (приобретаются отдельно)
Напряжение питания кнопки	1 батарейка 23Ах12В (входит в комплект)
Индивидуальный цифровой код	Защищает от одновременного срабатывания нескольких звонков
Световая индикация кнопки	Отсутствует
Световая индикация звонка	Светодиод
Замена элементов питания	1 раз в год при использовании звонка до 20 раз в день
Нормы упаковки, шт	14; 16; 24; 60
Гарантия	2 года

КОМФОРТ КМ-01Б



ЗВОНКИ БИЗНЕС-КЛАССА – НАИБОЛЕЕ ПРАКТИЧНЫ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ПРИМЕНЕНИЙ


КОМФОРТ КМ-01С



С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ БЛОК ЗВОНКА ВСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ РОЗЕТКУ

Артикул	КМ-01Б КМ-01С
Количество мелодий	32 мелодии
Дальность действия	100 м на открытом пространстве
Регулировка громкости	Отсутствует
Кнопка	Степень защиты IP20
Цвет	Белый
Корпус	ABS-пластик
Размеры, мм	98 x 53 x 32
Напряжение питания звонка	КМ-01Б – 2 батарейки АААх1,5В (приобретаются отдельно) КМ-01С – 220 В 50 Гц
Напряжение питания кнопки	1 батарейка 23Ах12В (входит в комплект)
Индивидуальный цифровой код	Защищает от одновременного срабатывания нескольких звонков
Световая индикация кнопки	Отсутствует
Световая индикация звонка	Светодиод
Замена элементов питания	1 раз в год при использовании звонка до 20 раз в день
Нормы упаковки, шт	КМ-01Б – 16; 25; 60 КМ-01С – 8; 10; 16; 60
Гарантия	2 года

ТРИО



Трио TP-01Б

Трио TP-02Б

Трио TP-03Б

**ЗВОНКИ ПРЕМИУМ-КЛАССА С РЕГУЛЯТОРОМ ГРОМКОСТИ
НАСТОЛЬНО-НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТРЕМЯ МОДЕЛЯМИ РАЗНОГО ДИЗАЙНА**

Артикул	TP-01Б TP-02Б TP-03Б
Количество мелодий	25 полифонических мелодий Четырёхтональная полифония нового уровня
Дальность действия	150 м на открытом пространстве
Регулировка громкости	Трёхпозиционная
Кнопка	Брызгозащищенная; степень защиты IP44
Цвет	Чёрный с декоративными вставками серебристого цвета
Корпус	ABS-пластик
Размеры, мм	115 x 77 x 28
Напряжение питания звонка	3 батарейки ААх1,5В (приобретаются отдельно)
Напряжение питания кнопки	1 батарейка 23Ах12В (входит в комплект)
Индивидуальный цифровой код	Защищает от одновременного срабатывания нескольких звонков
Световая индикация кнопки	Светодиод ярко-голубого цвета загорается при нажатии на кнопку
Световая индикация звонка	При вызове на лицевой панели звонка периодически загорается ярко-голубой светодиод
Замена элементов питания	1 раз в год при использовании звонка до 20 раз в день
Нормы упаковки, шт	10; 12; 14; 60
Гарантия	2 года

РАПСОДИЯ



ЗВОНКИ ПРЕМИУМ-КЛАССА С РЕГУЛЯТОРОМ ГРОМКОСТИ ЧЕТЫРЕ ЦВЕТА НА ВЫБОР

Артикул / Цвет	RP-01Б / коричневый – под дерево RP-02Б / бежевый – под дерево RP-03Б / черный RP-04Б / серебристый
Количество мелодий	25 полифонических мелодий Четырёхтональная полифония нового уровня
Дальность действия	150 м на открытом пространстве
Регулировка громкости	Трёхпозиционная
Кнопка	Брызгозащищенная; степень защиты IP44
Корпус	ABS-пластик с декоративным покрытием
Размеры, мм	150 x 115 x 30
Напряжение питания звонка	2 батарейки ААх1,5В (приобретаются отдельно)
Напряжение питания кнопки	1 батарейка 23Ах12В (входит в комплект)
Индивидуальный цифровой код	Защищает от одновременного срабатывания нескольких звонков
Световая индикация кнопки	Светодиод ярко-голубого цвета загорается при нажатии на кнопку
Световая индикация звонка	При вызове загорается яркая светодиодная полоска темно-красного цвета в центре декоративной вставки
Замена элементов питания	1 раз в год при использовании звонка до 20 раз в день
Нормы упаковки, шт	5; 6; 10; 60
Гарантия	2 года

КНОПКА ЗВОНКОВАЯ С ТАБЛИЧКОЙ ДЛЯ НАДПИСИ (артикул Т-01-1А-250В)



Номинальное напряжение	250В
Номинальный ток	1А
Степень защиты	IP20
Цвет	мягкий белый
Корпус	ABS-пластик
Размер, мм	25 x 60 x 12
Индивидуальная упаковка	блистер
Норма упаковки, шт	100; 240; 400
Гарантия	2 года

КНОПКА ЗВОНКОВАЯ (артикул 405В)



Номинальное напряжение	250В
Номинальный ток	0,4А
Степень защиты	IP20
Цвет	белый
Диаметр, мм	45
Высота, мм	32
Норма упаковки, шт	12; 600
Гарантия	2 года

СТЕНД СД-Б



СТЕНД СД-К



СТЕНД СД-П



СТЕНД СД-ПМ



Размеры стендов:



СД-Б – 87 x 39 см











СД-К – 139 x 39 см








СД-П – 89 x 39 см

СД-ПМ – 56 x 39 см

Настенные демонстрационные стенды позволяют прослушать натуральное звучание звонков. Стенды не требуют батареек, питаются от сети и снабжены шнуром с вилкой для подсоединения к электрической розетке. На задней стенке имеются отверстия для крепления к стене. Стенды поставляются в надежной упаковке

ПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ			
Вид	Модель	Наименование	Артикул
	СВЕРЧОК	Звонок проводной Сверчок СВ-01 аэропорт, 220В	СВ-01
		Звонок проводной Сверчок СВ-02 тройной ди-до, 220В	СВ-02
		Звонок проводной Сверчок СВ-03 трель, 220В	СВ-03
		Звонок проводной Сверчок СВ-04 электронный гонг, 220В	СВ-04
		Звонок проводной Сверчок СВ-05 соловей, 220В	СВ-05
	СВЕРЧОК с регулятором громкости	Звонок проводной Сверчок СВ-01Р аэропорт, с регулятором громкости, 220В	СВ-01Р
		Звонок проводной Сверчок СВ-02Р тройной ди-до, с регулятором громкости, 220В	СВ-02Р
		Звонок проводной Сверчок СВ-03Р трель, с регулятором громкости, 220В	СВ-03Р
		Звонок проводной Сверчок СВ-04Р электронный гонг, с регулятором громкости, 220В	СВ-04Р
	СОЛО	Звонок проводной Соло СЛ-01 аэропорт, 220В	СЛ-01
		Звонок проводной Соло СЛ-02 тройной ди-до, 220В	СЛ-02
		Звонок проводной Соло СЛ-03 трель, 220В	СЛ-03
		Звонок проводной Соло СЛ-04 электронный гонг, 220В	СЛ-04
		Звонок проводной Соло СЛ-05 соловей, 220В	СЛ-05
	СОЛО с регулятором громкости	Звонок проводной Соло СЛ-01Р аэропорт, с регулятором громкости, 220В	СЛ-01Р
		Звонок проводной Соло СЛ-02Р тройной ди-до, с регулятором громкости, 220В	СЛ-02Р
		Звонок проводной Соло СЛ-03Р трель, с регулятором громкости, 220В	СЛ-03Р
		Звонок проводной Соло СЛ-04Р электронный гонг, с регулятором громкости, 220В	СЛ-04Р
	ЭЛЕГИЯ ЗОЛОТО	Звонок проводной Элегия Золото ЭЗ-01 аэропорт, 220В	ЭЗ-01
		Звонок проводной Элегия Золото ЭЗ-02 тройной ди-до, 220В	ЭЗ-02
		Звонок проводной Элегия Золото ЭЗ-03 трель, 220В	ЭЗ-03
		Звонок проводной Элегия Золото ЭЗ-04 электронный гонг, 220В	ЭЗ-04
		Звонок проводной Элегия Золото ЭЗ-05 соловей, 220В	ЭЗ-05
	ЭЛЕГИЯ СЕРЕБРО	Звонок проводной Элегия Серебро ЭС-01 аэропорт, 220В	ЭС-01
		Звонок проводной Элегия Серебро ЭС-02 тройной ди-до, 220В	ЭС-02
		Звонок проводной Элегия Серебро ЭС-03 трель, 220В	ЭС-03
		Звонок проводной Элегия Серебро ЭС-04 электронный гонг, 220В	ЭС-04
		Звонок проводной Элегия Серебро ЭС-05 соловей, 220В	ЭС-05
	РОНДО	Звонок проводной Рондо РН-01 аэропорт, 220В	РН-01
		Звонок проводной Рондо РН-02 тройной ди-до, 220В	РН-02
		Звонок проводной Рондо РН-03 трель, 220В	РН-03
		Звонок проводной Рондо РН-04 электронный гонг, 220В	РН-04
		Звонок проводной Рондо РН-05 соловей, 220В	РН-05
	ЛОКАТОР	Звонок проводной Локатор ЛТ-01 аэропорт, 220В	ЛТ-01
		Звонок проводной Локатор ЛТ-02 тройной ди-до, 220В	ЛТ-02
		Звонок проводной Локатор ЛТ-03 трель, 220В	ЛТ-03
		Звонок проводной Локатор ЛТ-04 электронный гонг, 220В	ЛТ-04
		Звонок проводной Локатор ЛТ-05 соловей, 220В	ЛТ-05
	ДУЭТ	Звонок проводной Дуэт ДТ-01 аэропорт, 220В	ДТ-01
		Звонок проводной Дуэт ДТ-02 тройной ди-до, 220В	ДТ-02
		Звонок проводной Дуэт ДТ-03 трель, 220В	ДТ-03
		Звонок проводной Дуэт ДТ-04 электронный гонг, 220В	ДТ-04
		Звонок проводной Дуэт ДТ-05 соловей, 220В	ДТ-05

ПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ			
Вид	Модель	Наименование	Артикул
	ЦАРЬ-КОЛОКОЛ	Звонок проводной Царь-колокол ЦР-01 аэропорт, 220В	ЦР-01
		Звонок проводной Царь-колокол ЦР-02 тройной ди-до, 220В	ЦР-02
		Звонок проводной Царь-колокол ЦР-03 трель, 220В	ЦР-03
		Звонок проводной Царь-колокол ЦР-04 электронный гонг, 220В	ЦР-04
		Звонок проводной Царь-колокол ЦР-05 соловей, 220В	ЦР-05
	ГОТИК ЗОЛОТО	Звонок проводной Готик Золото ГЗ-01 аэропорт, 220В	ГЗ-01
		Звонок проводной Готик Золото ГЗ-02 тройной ди-до, 220В	ГЗ-02
		Звонок проводной Готик Золото ГЗ-03 трель, 220В	ГЗ-03
		Звонок проводной Готик Золото ГЗ-04 электронный гонг, 220В	ГЗ-04
		Звонок проводной Готик Золото ГЗ-05 соловей, 220В	ГЗ-05
	ГОТИК СЕРЕБРО	Звонок проводной Готик Серебро ГС-01 аэропорт, 220В	ГС-01
		Звонок проводной Готик Серебро ГС-02 тройной ди-до, 220В	ГС-02
		Звонок проводной Готик Серебро ГС-03 трель, 220В	ГС-03
		Звонок проводной Готик Серебро ГС-04 электронный гонг, 220В	ГС-04
		Звонок проводной Готик Серебро ГС-05 соловей, 220В	ГС-05
	ГОНГ	Звонок проводной Гонг ГН-01С электромеханический гонг два удара, 220В	ГН-01С
		Звонок проводной Гонг ГН-02С электромеханический гонг серия ударов, 220В	ГН-02С
	ДИАЛОГ	Звонок проводной Диалог ДЛ-01С электронный гонг, улучшенная акустика, с кнопкой и проводом, 220В	ДЛ-01С
		Звонок проводной Диалог ДЛ-02С 12 мелодий, улучшенная акустика, с кнопкой и проводом, 220В	ДЛ-02С
		Звонок проводной Диалог ДЛ-03С колокольный звон, улучшенная акустика, с кнопкой и проводом, 220В	ДЛ-03С
	КВАРТЕТ	Звонок проводной Квартет КВ-01С с переключателем 4-х типов звучания, 220В	КВ-01С
	КОЛОКОЛЬЧИК	Звонок проводной Колокольчик КЛ-01С электронный гонг, с кнопкой и проводом, 220В	КЛ-01С
		Звонок проводной Колокольчик КЛ-02С 12 мелодий, с кнопкой и проводом, 220В	КЛ-02С
	СВЕТЛЯЧОК	Звонок проводной Светлячок СТ-04К голос Пожалуйста, откройте дверь, со светодиодом, 220В + 3ААх1,5В	СТ-04К
	СЮРПРИЗ	Звонок проводной Сюрприз СР-01К тройной ди-до, 220В + 2ААх1,5В	СР-01К
		Звонок проводной Сюрприз СР-02К 12 мелодий, 220В + 2ААх1,5В	СР-02К
	СВЕРЧОК	Звонок проводной Сверчок СВ-001 электромеханический школьный, 220В	СВ-001

ПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЕК			
Вид	Модель	Наименование	Артикул
	ДИАЛОГ	Звонок проводной Диалог ДЛ-01Б электронный гонг, улучшенная акустика, с кнопкой и проводом, 3ААх1,5В	ДЛ-01Б
		Звонок проводной Диалог ДЛ-02Б 12 мелодий, улучшенная акустика, с кнопкой и проводом, 3ААх1,5В	ДЛ-02Б
		Звонок проводной Диалог ДЛ-03Б колокольный звон, улучшенная акустика, с кнопкой и проводом, 3ААх1,5В	ДЛ-03Б
	КВАРТЕТ	Звонок проводной Квартет КВ-01Б с переключателем 4-х типов звучания, с кнопкой и проводом, 3ААх1,5В	КВ-01Б
	КОЛОКОЛЬЧИК	Звонок проводной Колокольчик КЛ-01Б электронный гонг, с кнопкой и проводом, 3ААх1,5В	КЛ-01Б
		Звонок проводной Колокольчик КЛ-02Б 12 мелодий, с кнопкой и проводом, 3ААх1,5В	КЛ-02Б
	СВЕТЛЯЧОК	Звонок проводной Светлячок СТ-02Б 12 мелодий, со светодиодом, с кнопкой и проводом, 3ААх1,5В	СТ-02Б
	СЮРПРИЗ	Звонок проводной Сюрприз СР-01Б тройной ди-до, с кнопкой и проводом, 2ААх1,5В	СР-01Б
		Звонок проводной Сюрприз СР-02Б 12 мелодий, с кнопкой и проводом, 2ААх1,5В	СР-02Б
БЕСПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ			
	КОМФОРТ	Звонок беспроводной Комфорт КМ-01Б 32 мелодии, дальность 100 м, 2АААх1,5В	КМ-01Б
	КОМФОРТ	Звонок беспроводной Комфорт КМ-01С 32 мелодии, дальность 100 м, блок звонка вставляется в электрическую розетку, 220В	КМ-01С
	МЕНУЭТ	Звонок беспроводной Менуэт МН-01Б 16 мелодий, дальность 50 м, 2ААх1,5В	МН-01Б
	АДАЖИО	Звонок беспроводной Адажио АЖ-01Б 32 мелодии, дальность 100 м, 2АААх1,5В	АЖ-01Б
	КОЛИБРИ	Звонок беспроводной Колибри КБ-01Б 32 мелодии, дальность 100 м, 2АААх1,5В	КБ-01Б
	КОЛИБРИ	Звонок беспроводной Колибри КБ-02Б 32 мелодии, дальность 150 м, 2 кнопки, 2АААх1,5В	КБ-02Б
	КОЛИБРИ	Звонок беспроводной Колибри КБ-03Б 32 мелодии, дальность 150 м, 2 звонка, 2АААх1,5В	КБ-03Б

БЕСПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ			
Вид	Модель	Наименование	Артикул
	ПОЛОНЕЗ	Звонок беспроводной Полонез ПЛ-01Б 32 мелодии, дальность 150 м, 2ААх1,5В	ПЛ-01Б
	КАНТАТА	Звонок беспроводной Кантата КН-01Б 32 мелодии, дальность 150 м, 2ААх1,5В	КН-01Б
	НОКТЮРН	Звонок беспроводной Ноктюрн НТ-01Б 32 мелодии, дальность 150 м, 2ААх1,5В	НТ-01Б
	ТРИО	Звонок беспроводной Трио ТР-01Б 25 мелодий, дальность 150 м, с регулятором громкости, настольно-настенный, 4-тональная полифония, брызгозащищенная кнопка IP44, 3ААх1,5В	ТР-01Б
	ТРИО	Звонок беспроводной Трио ТР-02Б 25 мелодий, дальность 150 м, с регулятором громкости, настольно-настенный, 4-тональная полифония, брызгозащищенная кнопка IP44, 3ААх1,5В	ТР-02Б
	ТРИО	Звонок беспроводной Трио ТР-03Б 25 мелодий, дальность 150 м, с регулятором громкости, настольно-настенный, 4-тональная полифония, брызгозащищенная кнопка IP44, 3ААх1,5В	ТР-03Б
	РАПСОДИЯ	Звонок беспроводной Рапсодия РП-01Б 25 мелодий, дальность 150 м, с регулятором громкости, 4-тональная полифония, брызгозащищенная кнопка IP44, коричневый – под дерево, 2ААх1,5В	РП-01Б
	РАПСОДИЯ	Звонок беспроводной Рапсодия РП-02Б 25 мелодий, дальность 150 м, с регулятором громкости, 4-тональная полифония, брызгозащищенная кнопка IP44, бежевый – под дерево, 2ААх1,5В	РП-02Б
	РАПСОДИЯ	Звонок беспроводной Рапсодия РП-03Б 25 мелодий, дальность 150 м, с регулятором громкости, 4-тональная полифония, брызгозащищенная кнопка IP44, черный, 2ААх1,5В	РП-03Б
	РАПСОДИЯ	Звонок беспроводной Рапсодия РП-04Б 25 мелодий, дальность 150 м, с регулятором громкости, 4-тональная полифония, брызгозащищенная кнопка IP44, серебристый, 2ААх1,5В	РП-04Б
КНОПКИ ЗВОНКОВЫЕ			
		Кнопка звонковая с табличкой для надписи Т-01-1А-250В	Т-01-1А-250В
		Кнопка звонковая 405В	405В
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ			
Стенд звонковый демонстрационный СД-П (проводные звонки, большой стенд)			СД-П
Стенд звонковый демонстрационный СД-ПМ (проводные звонки, малый стенд)			СД-ПМ
Стенд звонковый демонстрационный СД-Б (беспроводные звонки)			СД-Б
Стенд звонковый демонстрационный СД-К (проводные и беспроводные звонки)			СД-К



дверныезвонки.рф
www.triton-ton.ru

тритон-электро.рф
электрозвонки.рф